


# PaneLed

vestavné



LED panel s vysokým světelným tokem až 4 200 lm.



Vestavná, závěsná a stropní instalace s rámem se objednává samostatně.



K dispozici verze s antireflexním mikroprizmatickým difuzorem UGR <19.

## Aplikace

Terciární, maloobchod, kanceláře, školy

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

**Pokles světelného toku při 25°C**  
>30.000h (L80B20)

**Stabilita barev** 3 SDCM

**Montáž** vestavná, přisazená, závěsná

**Těleso** bíle lakovaný hliník

**Difuzér** Samozhášivý UV stabilizovaný PMMA, prizmatický

**Barva** bílá

**Normy** ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-2, ČSN EN 62471

IP40

IK05

∧ 650°




+40°C  
-20°C

UGR<19



UGR<22

FLICKER FREE




Verze	Rozměry mm			
	L	B	H	H1
300x300	295	295	9	30
600x600	595	595	9	46
300x1200	295	1195	9	46

## PANELED UGR<19



■ C180-C270 ■ C90-C270

## PANELED



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Verze	Obj. kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Hmot. Kg	Balení	
UGR<19	600x600	<b>70040</b>	PAN LED 600X600 UGR<19 3K	38	3000	>80	4000	3040	80	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70042</b>	PAN LED 1200x300 UGR<19 3K	38	3000	>80	4000	3040	80	3.7	1/5	
	600x600	<b>70044</b>	PAN LED 45W 600X600 UGR<19 3K	45	3000	>80	5700	4150	92	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70046</b>	PAN LED 45W 1200X300 UGR<19 3K	45	3000	>80	5700	4150	92	3.7	1/5	
	600x600	<b>70041</b>	PAN LED 600X600 UGR<19 4K	38	4000	>80	4200	3040	80	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70043</b>	PAN LED 1200x300 UGR<19 4K	38	4000	>80	4200	3040	80	3.7	1/5	
	600x600	<b>70045</b>	PAN LED 45W 600X600 UGR<19 4K	45	4000	>80	5800	4275	95	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70047</b>	PAN LED 45W 1200X300 UGR<19 4K	45	4000	>80	5900	4275	95	3.7	1/5	
UGR<22	300x300	<b>70037</b>	PAN LED 14W 300X300 3000K	18	3000	>80	1520	1300	93	0.65	1/5	
	300x300	<b>70038</b>	PAN LED 14W 300X300 4000K	18	4000	>80	1520	1300	93	0.65	1/5	
	600x600	<b>70010</b>	PAN LED 38W 600X600 3000K	38	3000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5	
	600x600	<b>70011</b>	PAN LED 38W 600X600 4000K	38	4000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5	
	600x600	<b>70021</b>	PAN LED 45W 600X600 3000K	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
	600x600	<b>70022</b>	PAN LED 45W 600X600 4000K	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70012</b>	PAN LED 38W 1200x300 3000K	38	3000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70013</b>	PAN LED 38W 1200x300 4000K	38	4000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70023</b>	PAN LED 45W 1200X300 3000K	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
	1200x300	<b>70024</b>	PAN LED 45W 1200X300 4000K	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
	STMÍVATELNÝ	600x600	<b>70025</b>	PAN LED 38W 600X600 3K 1-10V	38	3000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
		600x600	<b>70026</b>	PAN LED 38 W 600X600 4K 1-10V	38	4000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
600x600		<b>70029</b>	PAN LED 45W600X600 3K 1-10V	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
600x600		<b>70030</b>	PAN LED 45W 600X600 4K 1-10V	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
1200x300		<b>70027</b>	PAN LED 38W 1200x300 3K 1-10V	38	3000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5	
1200x300		<b>70028</b>	PAN LED 38W 1200x300 4K 1-10V	38	4000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5	
1200x300		<b>70031</b>	PAN LED 45W 1200x300 3K 1-10V	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	
1200x300		<b>70032</b>	PAN LED 45W 1200x300 4K 1-10V	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5	

# PaneLed

vestavné

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť



#### ADAPTÉR PRO STROPNÍ MONTÁŽ - NÍZKÝ

Kód **20099** (300x300 h 55)  
Kód **20097** (600x600 h 55)  
Kód **20100** (300x1200 h 55)



#### ADAPTÉR PRO STROPNÍ MONTÁŽ - VYSOKÝ

Kód **20089** (600x600 h 70)  
Kód **20101** (300x1200 h 70)



#### DRŽÁKY DO SÁDROKARTONU

4 kusy

Kód **70049**

#### SADA PRO ZÁVĚŠNOU MONTÁŽ

Kód **70033**



**NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM - nutno objednat zvlášť**



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V**

Kód 19358 (1h)

Kód 19359 (3h)

TR

