

Lens Panel



IP20
IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C

CRI>90

UGR<19



Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>60 000 h (L80B20)

Montáž vestavná M600, přisazená, závěsná

Těleso polyesterem práškovaný předgalvanizovaný ocelový plech, RAL 9003

Optika čiré PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), CAM minimální environmentální kritéria podle DM 11.01.2017, 2014/53/EU

Aplikace

služby, obchod, kanceláře, školy, nemocnice

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>60,000 h (L80B20)

Mounting recessed, M600, ceiling, suspended


Housing polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003

Optics clear PMMA lenses

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (photobiological risk-free), CAM Minimum Environmental Criteria according to DM 11.01.2017, 2014/53/EU


Applications

services, retail, offices, schools, hospitals




Verze Version		Rozměry Dimensions mm			
		L	B	H	H1
ED	600 × 600	595	595	10	27
	300 × 1200	1196	296	10	27
DALI	600 × 600	595	595	10	44
	300 × 1200	1196	296	10	44
SD	600 × 600	595	595	10	44
	300 × 1200	1196	296	10	44

LENS PANEL – 600 × 600



■ C0-C180 ■ C90-C270

LENS PANEL – 300 × 1200




■ C0-C180 ■ C90-C270




	Verze Version	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
ED	600 × 600	40131	LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 ED4K	25	4000	>90	3700	3400	136	3,5	
	300 × 1200	40134	LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K	32	4000	>90	5400	4500	141	3,5	
	300 × 1200	40137	LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K	50	4000	>90	7100	6500	130	3,5	
DALI	KÓDY PRO DALI VERZI / ENCODED DALI VERSIONS: Je možno vytvořit svítidla s DALI integrováním SD verze s příslušenstvím DALI modul – kód 15024 It is possible to create DALI luminaires by integrating the SD version with the accessory DALI Module Cod 15024										
SD	600 × 600	40140	LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 SD 4K	35	4000	>90	4700	4400	126	3,5	☐
	300 × 1200	40143	LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K	41	4000	>90	6100	5300	129	3,5	☐
	300 × 1200	40146	LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K	56	4000	>90	7500	7000	125	3,5	☐

VARIANTY S JINÝMI TEPLOTAMI CHROMATIČNOSTI (K) / VERSIONS WITH DIFFERENT COLOUR TEMPERATURES (K)
 Svítidla jsou dostupná také ve verzích 3000K a 6000K. / The luminaires are also available in 3000K and 6000K versions.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included




PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately




Lens Panel

SD-X PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately




**RÁDIOVÝ MODUL
PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE**

Kód / Code **15022**




**MODUL DALI
DALI MODULE**

Kód / Code **15024**



**EXTERNÍ VYSÍLAČÍ MODUL
EXTERNAL HOME AUTOMATION RADIO
MODULE**

VYSÍLAČ / TRANSMITTER – Kód / Code **20104**



**MODUL 1-10V
1-10V MODULE**

Kód / Code **15034**


NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3 h
20-60 V**

Kód / Code **19358** (1 h)
Kód / Code **19359** (3 h)


TR



INVERTER UNIVERSAL 5 W 20-240 V

AT – Kód / Code **19398**
CT – Kód / Code **19399**


AT CT



INVERTER AT/LG AR
Kryt invertoru (**19376**) nutný pro montáž
Essential to mounting Code **19376**

Kód / Code **19355L** (9 W – 55 V bat. LiFe)
Kód / Code **19391** (15 W – 55 V bat. LiFe)

AT LG



MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI
Pouze pro invertory CT / For CT Inverters only

LG – Kód / Code **15079**
LGFM – Kód / Code **15037**
DALI – Kód / Code **15080**

LG LGFM DALI



**KRYT INVERTERU IP65
INVERTER COVER IP65**

Kód / Code **19376**

IP65



MODUL / MODULE LGFM
Pouze pro invertory LG
For LG Inverters only

Kód / Code **19375**

LGFM