

# Infinita RTI

nouzové / emergency



IP65

IK08

850°



CTS-HT

+40°C  
-20°C

Záruka baterie verze CT  
CT version battery warranty

## Technické parametry

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, do podhledu, vlnková na stěně / pod strop, závěsná, závěsná na tyče

**Těleso** polykarbonát, bílá RAL 9003

**Reflektor** PMMA, Total Internal Reflection

**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034

## Aplikace

Průmysl, služby, civilní sektor, nemocnice, hotely, školy, kanceláře

## Characteristics

**Mounting** Wall, ceiling, recessed, false ceiling, wall/ceiling edge mounting, suspended, suspended on rods

**Housing** Polycarbonate, white RAL 9003



**Optics** PMMA, Total Internal Reflection

**Screen** Clear polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, EN 62034

## Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, schools, offices







Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
325	130	45	25 m

036

# Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

INFINITA

Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS 	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)
2,5	14	-	8 x 9	-
3	-	20	-	10 x 16
7	-	20	-	15 x 15
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	











■ C90-C270

■ C0-C180

Parametry se týkají modelu 19460 1 000 lm  
Performance with reference to luminaire Code 19460 1,000 lm

Udržovací čísel 0,8  
Maintenance coefficient 0.8



	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
CT	19450	24	INFINITA RTI CT SE L	SE	1/1,5/2/3/8	250/170/130/90/40			1,9 VA	
	19451	24GL	INFINITA RTI CT SE XL	SE	1/1,5/2/3/8	500/340/260/180/70			1,9 VA	
	19452	24	INFINITA RTI CT SA L	SE/SA	1/1,5/2/3/8	250/170/130/90/40	250		3,9 VA	
	19453	24GL	INFINITA RTI CT SA XL	SE/SA	1/1,5/2/3/8	500/340/260/180/70	250		3,9 VA	
	19454	36GL	INF RTI CT SE XL 700LM	SE	1/1,5/2/3/8	700/500/400/250/100			1,9 VA	
	19455	36GL	INF RTI CT SA XL 700LM	SE/SA	1/1,5/2/3/8	700/500/400/250/100	250		3,9 VA	
	19460	36GL	INFINITA GL RTI CT SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1400/950/730/520/200	250		3,9 VA	
	19470	36GL	INFINITA RTI GL CT SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	1700/1200/900/600/250	850		6,6 VA	

K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038.



The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG module Code 15036 – LGFM module Code 15037 – DALI module Code 15038

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes	
								DC	AC		
CTS	<b>LG230</b>										
	31170	24GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA L	SE/SA		500	500	4,5 W	8,6 VA		
	31171	36GL	INFINITA RTI LG230 SE/SA XL	SE/SA		1500	1500	15,1 W	16,3 VA		
	<b>LG24</b>										
HT	32110	24GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA L	SE		500	500	3,9 W	0,0 VA		
	32111	36GL	INFINITA RTI LG24 SE/SA XL	SE/SA		500	1500	4,3 W	16,1 VA		
	31174	24GL	INFINITA RTI HT L	HT		500	500	4,5 W	9,0 VA		
	31175	36GL	INFINITA RTI HT XL	HT		1500	1500	15,1 W	16,1 VA		










# Infinita RTI

nouzové / emergency

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



LG  
LGFM  
DALI